Valutazione della sicurezza
Columbia agar secondo arm. EP/USP/JP

Secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006
Data di revisione: 2020-04-02, sostituisce l'edizione di: 2014-10-01

Numero del prodotto
TN1191

Nome del prodotto
Columbia agar secondo arm. EP/USP/JP

Usi identificati
Test per *Clostridia*. Terreno di coltura per l'analisi di prodotti non sterili. Questo terreno soddisfa le raccomandazioni dei metodi armonizzati secondo EP/USP/JP. Nessuna IVD - Non è stato valutato l'esame diagnostico di laboratorio di campioni umani.

Società
sifin diagnostics gmbh
Berliner Allee 317-321
13088 Berlin, Germania

Dipartimento responsabile
tel: +49 30 700 144-0, media Responsabile del settore Terreni di coltura
fax: +49 30 700 144-30
e-mail: info@sifin.de

Posta elettronica della persona competente
msds@sifin.de

Numero telefonico di emergenza
tel: +49 30 700 144-0, Responsabile della sicurezza per i prodotti medicali
lunedì - giovedì: 7.30 -16.15, venerdì: 7.30 - 15.00 (lingua inglese e tedesca)

Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il Regolamento CE 1272/2008 [CLP/GHS]:
Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008.
Classificazione a norma della Direttiva 1999/45/CE: Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi della Direttiva 1999/45/CE.

Elementi dell'etichetta
Classificazione secondo il Regolamento CE 1272/2008 [CLP/GHS]: non applicabile
Classificazione a norma della Direttiva 1999/45/CE: non apllicabile

Altri pericoli
Non si è a conoscenza di pericoli particolari. Attenersi agli standard minimi relativi alle misure di protezione adottati nell'industria chimica (TRGS 500).

Ai sensi dell'articolo 31 del regolamento REACH non è necessario fornire per questo prodotto una scheda di dati di sicurezza perché il prodotto non è classificato né come una sostanza pericolosa né contiene ingredienti o sostanze con valori limite di esposizione professionale comunitari (CE) o sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) la cui quantità è superiore al limite nominale di legge. Di conseguenza, ai sensi del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 (REACH) non è necessaria alcuna scheda di dati di sicurezza e in questo caso non è neppure disponibile.

Produttore: sifin diagnostics gmbh | Berliner Allee 317-321 | 13088 Berlin | Germany | T: +49 30 700 144-0 | F: +49 30 700 144-30 | info@sifin.de | www.sifin.de