diagnostics
with passion

sifin



Nährmedien für die Veterinärmedizin

Spezial- und Universalnährmedien für Laboruntersuchungen

Nährmedien | Supplemente | Zusätze

Spezial- und Universalnährmedien für die Veterinärmedizin

Nährmedien aus erster Hand
Wir produzieren über 200 verschiedene Nährmedien bzw. Supplemente, mit denen Sie Mikroorganismen anzüchten oder das Wachstum besonders anspruchsvoller Spezies gezielt fördern können. Damit sind Sie bestens für Ihre Untersuchungen von veterinärmedizinischen Proben ausgestattet.

Wir produzieren Ihre Fertignährmedien
Ob Fertigplatte oder Röhrchen, ob nach TrinkwV oder IVDR:
Wir produzieren Ihr Fertignährmedium nach Ihren Vorstellungen.
Ihre gewünschte Mindestbestellmenge erhalten Sie nach Absprache.

Lagerungsbedingungen unserer Nährmedien
Trockennährmedien: 10 - 30 °C, lichtgeschützt
Fertignährmedien: 2 - 8 °C, lichtgeschützt
Supplemente: 2 - 8 °C, lichtgeschützt



- ✓ Beste Qualität durch langjährige Erfahrung
- ✓ Zertifiziertes QM-System
- ✓ Lange Haltbarkeiten von Trockennährmedien
- ✓ Fertignährmedien nach Ihrer individuellen Rezeptur im Großformat
- ✓ Auftragsproduktion von Trocken-nährmedien für Ihre Fertignährmedien

Enterobacterales

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1110	**Brillantgrün-Phenolrot-Agar nach Edel und Kampelmacher (BPLS-Agar, mod.)**	für 10,1 l Nährmedium (49,7 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1121	**Desoxycholat-Citrat-Agar, modifiziert (Leifson-Agar, DCLS-Agar, modifiziert)**	für 10,1 l Nährmedium (49,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1130	**Endo-Agar (Lactose-Fuchsin-Sulfit-Agar)**	für 14,5 l Nährmedium (34,6 g für 1 l Nährmedium) Keine Zusätze erforderlich.	500 g
TN1148	**Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar (VRBD-Agar)**	für 13,3 l Nährmedium (37,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1042	**Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Agar nach harm. EP/USP/JP (VRBD-Agar)**	für 13,7 l Nährmedium (36,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1157	**Magnesiumchlorid-Malachitgrün-Bouillon nach Rappaport und Vassiliadis (RV-Medium)**	für 15,0 l Nährmedium (33,4 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1040	**Minca-Agar, modifiziert**	für 18,9 l Nährmedium (26,4 g für 1 l Nährmedium) Minca-Supplement TN 1334 zugeben.	500 g
TN1334	**Minca-Supplement**	für 1,2 l Nährmedium (1 Fl. für 0,1 l Nährmedium) 1 Fl. in 100 ml Minca-Agar, modifiziert TN1040.	12 x 1 Fl.
TN1262	**Rappaport-Vassiliadis-Salmonella-Anreicherungsbouillon nach harm. EP/USP/JP (RVS Bouillon)**	für 18,5 l Nährmedium (27,1 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1221 TN1221-01	**Salmonella-Shigella-Agar, modifiziert (SS-Agar)**	für 8,8 l Nährmedium (56,5 g für 1 l Nährmedium) für 88,5 l Nährmedium (56,5 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1194 TN1194-01	**Wasserblau-Metachromgelb-Agar nach Gassner, modifiziert (Gassner-Agar, mod.)**	für 9,9 l Nährmedium (50,3 g für 1 l Nährmedium) für 99,4 l Nährmedium (50,3 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg

Salmonellen und Shigellen

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1170	**XLD-Agar nach harm. EP/USP/JP (Xylose-Lysin-Desoxycholat-Agar)**	für 9,1 l Nährmedium (55,2 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1196	**XLD-Agar nach ISO 6579 (Xylose-Lysin-Desoxycholat-Agar)**	für 8,8 l Nährmedium (57,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Datum der Fassung: 16/10/2023; 25/07/2024

Pilze

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1424	**Glycerin, wasserfrei**	Zusatz für Nährmedien: Würze-Agar (Basis) TN1210	100 ml
TN1308	**Harnstoff-Lösung, 40%**	Zusatz für Nährmedien.	12 x 1 vial
TN1264	**Sabouraud-Dextrose-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 7,7 l Nährmedium (65,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1178 TN1178-01	**Sabouraud-2%Glucose-Agar (Sabouraud-Dextrose-Agar)**	für 11,9 l Nährmedium (42,0 g für 1 l Nährmedium) für 119,0 l Nährmedium (42,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1746	**Würze-Agar**	1 Flasche enthält 250 ml.	250 ml
TN1210	**Würze-Agar (Basis)**	für 10,4 l Nährmedium (48,0 g für 1 l Nährmedium) Glycerin TN1424 zugeben.	500 g

Universalnährmedien

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1216	**Hirn-Herz-Bouillon (BHI)**	für 13,5 l Nährmedium (37,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1188 TN1188-01	**Thioglycolat-Nährmedium nach EP/USP (Flüssiges Thioglycolat-Medium)**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium) für 166,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g 5 kg
TN1256	**Thioglycolat-Nährmedium, modifiziert (Flüssiges Thioglycolat-Medium)**	für 16,7 l Nährmedium (30,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g
TN1023	**Thioglycolat-Medium ohne Indikator**	für 16,6 l Nährmedium (30,1 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Pseudomonaden

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1424	**Glycerin, wasserfrei**	Zusatz für Nährmedien: Pseudomonas-Agar (Basis) TN1286	100 ml
TN1286	**Pseudomonas-Agar (Basis)**	für 10,3 l Nährmedium (48,4 g für 1 l Nährmedium) Pseudomonas-CN-Selektiv-Supplement TN1323/Glycerin TN1424 zugeben.	500 g
TN1323	**Pseudomonas-CN-Selektiv-Supplement**	für 6 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) 1 Fl. in 0,5 l Pseudomonas-Agar (Basis) TN1286.	12 x 1 vial

Staphylokokken

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1104	**Baird-Parker-Agar (Basis)**	für 7,9 l Nährmedium (63,0 g für 1 l Nährmedium) Eigelb-Kaliumtellurit TN1310 zugeben.	500 g
TN1310	**Eigelb-Kaliumtellurit-Emulsion**	für ca. 2 l Nährmedium (2 Fl. für 1 l Nährmedium) Zusatz für Nährmedien: 1 Flasche enthält 25 ml 2 Fl. in 950 ml Baird-Parker-Agar (Basis) TN1104.	4 x 25 ml
TN1166	**Mannit-Kochsalz-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 4,5 l Nährmedium (111,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

Streptokokken

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt
TN1118	**Columbia-Agar (Basis) (Columbia-Blutagar-Basis)**	für 12,5 l Nährmedium (40,0 g für 1 l Nährmedium) Blut zugeben.	500 g
TN1191	**Columbia-Agar nach harm. EP/USP/JP**	für 12,2 l Nährmedium (41,0 g für 1 l Nährmedium)	500 g

sifin diagnostics gmbh

Berliner Allee 317-321
13088 Berlin, Deutschland

Telefon: +49 30 700 144-0
Telefax: +49 30 700 144-30
E-Mail: info@sifin.de